

FICHA SEGURIDAD
Reglamento 453/2010 UE

INQUIBA Ficha Seguridad
Fecha: 04 de Agosto de 2013
PRODUCTO: MULIUSOS IFA y Recambio 1 L

1. Indicación sustancias y de la empresa:

MULTIUSOS IFA y Recambio 1L
Producto para uso doméstico

Compañía

INQUIBA, S.A.
Ctra. Manchita, km.0.800
Guareña-06470 España; Tel.: 924 35 00 70
e-mail: dptocomercial@inquiba.com

Información en caso de accidente:
Instituto Nacional de Toxicología
Tfno.: 91 562 04 20 (España)

2. Identificación de los peligros:

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Producto clasificado como inflamable (Directiva 1999/45/CE)

2.2 Elementos de la etiqueta

No requiere etiquetado

S2: Manténgase alejado de los niños

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar

S23: No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

S46: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

3. Composición/Información sobre los componentes:

Contiene:

- ISOPROPANOL: EINECS: 200-661-7; CAS: 67-63-0; Concentración en peso: 2,5 – 10%
Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE



R:11



R: 38, 67

FICHA SEGURIDAD
Directiva 1907/2006 CE

INQUIBA Ficha Seguridad
Fecha: 04 de Agosto de 2013
PRODUCTO: MULETIUSOS IFA y Recambio 1 L

4. Primeros auxilios:

Información general:

En caso de efectos adversos para la salud consulte con un médico.

Inhalación excesiva: No procede.

Ingestión accidental: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y mostrar etiqueta o el envase.

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

Contacto con la piel: lavar con agua.

5. Medidas de lucha contra incendios.

Punto de inflamación: 52 °C

Temperatura de ignición: No relevante

Medios de extinción adecuados: CO₂, extintor de fuego

6. Medidas en caso de vertido accidental.

Precauciones personales: Producto de uso doméstico, no requiere protección especial.

Precauciones medioambientales: No relevante

7. Manipulación y almacenamiento.

Manipulación: no relevante

8. Controles de la exposición y protección del personal.

Exposición límite: No relevante

Protección personal: No requiere equipamiento especial

9. Características físicas y químicas.

Color: Azul

Olor: Floral

Aspecto visual: Líquido ligero transparente.

pH: 10,50

Solubilidad en agua: completa

Punto de inflamación: 52 °C

10. Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: Estable

Material que deben evitarse: Ninguno si se utiliza correctamente

Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido si el uso adecuado.

FICHA SEGURIDAD
Directiva 1907/2006 CE

INQUIBA Ficha Seguridad
Fecha: 04 de Agosto de 2013
PRODUCTO: MULTIUSOS IFA y Recambio 1 L

11. Información toxicológica.

Puede causar irritación en los ojos por contacto.

12. Información ecológica.

Todos los tensioactivos contenidos en este producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad recogidos en el Reglamento N° 648/2004 sobre Detergentes.

13. Consideraciones relativas a la eliminación.

No relevante

14. Información relativa al transporte.

Producto Inflamable



ADR: 3

15. Información reglamentaria.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Producto no clasificado

15.2 Evaluación de la seguridad química

Sin datos disponibles

16. Otra información

Texto completo de las frases R y H comentadas en los puntos 2 y 3

R11: Fácilmente inflamable.

R38: Irrita la piel

R41: Riesgo de lesiones oculares graves

H226: Líquidos y vapores inflamables

H315: Provoca Irritación Cutánea

Información: Preparada por la Oficina Técnica de INQUIBA, S.A.

Persona de Contacto: Ángela Soto Morcillo (Directora Técnica)

Esta información esta basada en nuestro conocimiento de nuestro producto. Sin embargo no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no una relación jurídica contractual